

SH-60J SEAHAWK

D13 1:72 SH-60J シーホーク

Hasegawa
Hobby kits



シコルスキーSH-60Jシーホークは、海上自衛隊が現用中のHSS-2シーキングの後継機として採用した次期対潜ヘリコプターです。SH-60Jはアメリカ海軍で使用されているSH-60B多目的ヘリコプターを母体としています。対潜作戦用機材は、我国の対潜作戦に合わせて国産の機材が開発され搭載されます。HSS-2に比較してひと回り小型で、乗員も4名から3名に合理化されました。海上自衛隊では1991年から艦上搭載ヘリコプターとして部隊配備する予定です。

《データ》 乗員3名、メインローター直径16.36m、胴体長15.26m、胴体幅4.37m、全高5.18m、最大離陸重量9,927kg、エンジン：T700-GE-401 推力1,690shp×2 最大速度361km/h、固定武装：なし、初飛行1979.12.12 (SH-60B)。

The Sikorsky SH-60J Seahawk is the Japan Maritime Self Defense Force's new generation replacement for the HSS-2 Sea King, currently still in service. The SH-60J utilizes the SH-60B multi-purpose helicopter air frame currently in service with the United States Navy. Its anti-submarine warfare tactical equipment is Japanese made, developed especially for Japanese anti-submarine warfare tactics. When compared with the HSS-2, it is a full size smaller, and the crew reduced from 4 to 3. The aircraft is expected to be supplied to the Japan Maritime Self Defense Force beginning in 1991 as a ship borne anti-submarine warfare aircraft.

《Data》 Crew:3 Main rotor diameter:16.36m, Fuselage length:15.26m, Fuselage width:4.37m, Height:5.18m, Max. take-off weight:9,927kg, Powerplant:T700-GE-401 Power:1,690shp×2, Max. speed:361km/h, Fixed armament:None. The SH-60B made its maiden flight on December 12, 1979.

Der Sikorsky SH-60J Seahawk wird den zur Zeit noch im Einsatz befindlichen HSS-2 Sea King der japanischen Seestreitkräfte ersetzt. Der SH-60J besteht aus dem Hubschrauber-Mehrzweck-Flugwerk SH-60B, wie er derzeit von der amerikanischen Kriegsmarine verwendet wird. Die taktische Ausrüstung zur Bekämpfung von Unterseebooten ist Made in Japan und wurde speziell für japanische Kampftaktik zur U-Boot-Bekämpfung entwickelt. Im Vergleich zum HSS-2 ist der neue Helikopter um eine Größenordnung kleiner geworden und die Besatzung hat sich von 4 auf 3 reduziert. Voraussichtlicher Liefertermin für die japanischen Seestreitkräfte wird Anfang 1991 sein. Der Einsatz dieses Decklande-Hubschraubers wird sich auf die Luftbekämpfung von Unterseebooten erstrecken.

《Masse》 Besatzung 3 Hauptrotor-Durchmesser 16,36m
Rumpflänge 15,26m Rumpfbreite 4,37m
Höhe 5,18m Max. Startgewicht 9927kg
Motor T700-GE-401 Leistung 1690shp×2
Höchstgeschwindigkeit 361km/h Feste Bewaffnung keine
Der SH-60B hatte seinen Jungfernflug am 12. Dezember 1979.

La nouvelle génération des Sikorsky SH-60J Seahawk des Forces Aeronavales Japonaises de Défense du Territoire remplace peu à peu le HSS-2 Sea King toujours en service actuellement. Le SH-60J possède le même fuselage polyvalent des hélicoptères SH-60B toujours utilisé dans les Forces Aeronavales Américaines. Son équipement tactique de lutte anti-sous-marine est de fabrication japonaise et a été élaboré spécialement en fonction des tactiques de lutte anti-sous-marine japonaises. En comparaison du HSS-2, il est de taille moins importante et l'équipage a été réduit à 3 membres au lieu de 4. Cet appareil de lutte anti-sous-marine et mis en oeuvre sur porte-avion sera livré selon les prévisions aux Forces Aeronavales Japonaises de Défense du Territoire début 1991.

《DONNEES》 TECHNIQUES Equipage:3 Diamètre du rotor principal:16,36m Longueur du fuselage:15,26m Largeur du fuselage:4,37m Hauteur:5,18m Poids max. au décollage:9,927kg Powerplant:T700-GE-401 Puissance des réacteurs:1,690shp×2 Vitesse maximale:361km/h Armement fixe:néant Le premier vol du SH-60B a eu lieu le 12 décembre 1979.

Il Sikorsky SH-60J Seahawk è il nuovo elicottero da guerra antisottomarini della Forza di Autodifesa Marittima giapponese, al posto dell'HSS-2 Sea King, che è ancora in servizio. L'SH-60J utilizza il telaio per elicottero multiuso dell'SH-60B, attualmente impiegato dalla Marina degli Stati Uniti. La sua apparecchiatura tattica di guerra antisottomarini è prodotta in Giappone, ed è stata progettata in modo particolare per le tattiche giapponesi di guerra antisottomarini. Se confrontato con l'HSS-2, è più piccolo di una misura, e l'equipaggio è ridotto da 4 a 3 membri. Si prevede che l'apparecchio sarà fornito alla Forza di Autodifesa Marittima giapponese a partire dal 1991 come apparecchio da guerra antisottomarini stazionato su navi.


《Caratteristiche》 Equipaggio:3 Diametro rotore principale:m. 16,36 Lunghezza fusoliera:m. 15,26 Larghezza fusoliera:m. 4,37 Altezza:m. 5,18 Peso massimo al decollo:kg. 9,927 Apparato motore:T700-GE-401 Potenza:1,690 shp×2 Velocità massima:361km/h Armamento fisso:nessuno L'SH-60B ha compiuto il suo volo di inaugurazione il 12 dicembre 1979.

西柯斯基 SH-60J 是繼現有的 HSS-2 海王之後而開發的，是海上自衛隊下期的對潛水艇直升機。SH-60J 是以美海軍採用的 SH-60 多用途直升機為基礎而開發的。對於潛水艇作戰用機材，考慮了我國對潛水艇作戰的實際情況，開發而裝備了國產品的機材。與 HSS-2 比較，更為小型化、合理化，飛行員也從四名減少到三名。海上自衛隊預定從 1991 年起，作為乘載艦艇的直升機而編入各部隊。

《諸元》

成員：3 名
機身長：15.26 公尺
高度：5.18 公尺
引擎：T700-GE-401
最高速度：361 公里／小時
首次飛行：1979 年 12 月 12 日 (SH-60B)

主螺旋槳直徑：16.36 公尺
機身闊：4.37 公尺
最高離陸重量：9.927 公升
動力：1,690 軸馬力×2
固定武装：無



接着してください
CEMENT TOGETHER
COLLER ENSEMBLE
INCOLLARE INSIEME
粘着剤を一緒に

接着しないでください
DO NOT CEMENT
NIGHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
不要結合

取り除いてください
REMOVE
ENTFERNEN
RETRAIRE
SEPARARE
剥がす

穴を開けてください
OPEN HOLE
OFFNER
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
開孔

穴を開けてください
FULL HOLE
SCHLESSEN
BOUCHER LE TROU
FORO PIENO
穴を埋める

オプションを挿入してください
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIV
可任意挿入

2個ずつ必要です
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIO 2 SERIE
同様の部材二個

穴を開けてください
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA
鉄入重り物

デカールを貼ってください
APPLY DECAL
HER ABZEHLEN
APPLIQUER DECALOMANE
貼上水行紙

注意してください
BE CAREFUL
HER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
注意

塗料指定のH1はグンゼ産業・水性ホビーカラー、
■はMr.カラーの番号です。このキットには接着剤
は入っていないので別にお求めください。

H1 in painting indication is the number of
Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, while ■
is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.


H1 bei Bemalungsanweisung ist die Nummer der
Aqueous-Hobby-Color von Gunze Sangyo, während ■
den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz
ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H1 correspond au numéro
de couleur GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY
COLOR, alors que ■ correspond à Mr. COLOR. La
colle n'est pas fournie dans ce kit.


H1 nella indicazione della pittura è il numero della
Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre
■ è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella
scatola di montaggio.

H1 這個着色指示是代表都是出品水性模型漆的
編號，而■則代表都是出品油性模型漆的編號。
這份零件盒沒有包括膠水。


3




6




4




8



5




H12	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
H13	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色
H18	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H12	12	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黒色
H14	14	オレンジ	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ARANCIO	橙色
H18	18	黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
H44	44	はだ色	FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
H70	70	RLMグレー02	RLM GRAY 02	RLM GRAU 02	RLM GRIS 02	GRIGIO RLM 02	RLM灰色02
H76	76	焼鉄色	BURUNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	焼鐵色
H77	77	タイヤブラック	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO PNEUMATICO	胎黒色




H 90	クリアーレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
H 93	クリアーブルー	CLEAR BLUE	BLAU, REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	透明藍色
H 305	グレー FS36118	DARK GRAY	DUNKEL GRAU	GRIS FONCÉ	GRIGIO SCURO	深灰色
H 307	グレー FS36320	GRAY	GRAU	GRIS	GRIGIO	灰色
H 309	グレー FS36375	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	浅灰色
H 313	イエロー FS33531	LIGHT YELLOW	HELLGELB	JAUNE CLAIR	GIALLO CHIARO	浅黄色
H 315	グレー FS16440	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	浅灰色
H 316	ホワイト FS17875	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色

UH-60A BLACK HAWK



HH-60D NIGHT HAWK



AIRCRAFT IN ACTION SERIES

1/72スケール エアクラフト イン
アクション シリーズの豊富なウエ
ポンや各種支援車両、人形を使っ
て武装のバリエーションやディオ
ラマをお楽しみください。

It is suggested that you com-
bine this model with abundant
weapons, support vehicles and
figures available from "1/72
Aircraft In Action Series" to
make realistic dioramas.

Wir empfehlen, dieses Modell mit
umfassender Bewaffnung, Service-
Fahrzeugen und Figuren auszustat-
ten. Hasegawa bietet dieses Zub-
ehör mit seiner 1:72 "Aircraft in Act-
ion" Serie zum Dioramabau.

Nous vous conseillons de com-
pléter ce modèle par des arme-
ments, véhicules et personna-
ges de maintenance fournis dans
le kit "Avions en action 1/72e"
pour réaliser des dioramas.

Si suggerisce di combinare que-
sto modello con armamento ab-
bondante con veicoli e figure dis-
ponibili da "1/72 Aircraft In Act-
ion Series" per costruire diorama
realistici.

你可以把這份模型配合「1/72飛
機戰鬥系列」豐富多樣的武器裝備
、地勤支援車輛及地勤人員使用，
製作集成有逼真感覺的各種類戰
地模型組合。


SH-60B SEAHAWK








Marking & Painting

マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Decoration et Peinture
Marchio & Pitture
標記及塗色指示

①海上自衛隊 第5航空隊 1号機
NO.1 AIRCRAFT 5th SON, JMSDF



②海上自衛隊 第51航空隊 2号機
No.2 AIRCRAFT 51st SON, JMSDF



FS38375 H3308 FS16440 H3315 FS17875 H3316